



LegepladsManden.dk

Længere levetid... Bedre sikkerhed






KUPPEL | LEG & BYRUM

SE SIDE 9

NYE PRODUKTER



KOMPLETTE SÆT

SE SIDE 23



BÆLTEGYNGE

SE SIDE 16




ARMGANGSBRO

SE SIDE 40



HÅNDGREB

SE SIDE 34



HOPPEREDSKAB, RUND

SE SIDE 45



SÆDE TIL VIPPER "ERGONOMISK"

SE SIDE 34




INDHOLDSFORTEGNELSE/PRODUKTER	SIDE	
ARMGANGSBRO	40	
ARMGANGSRINGE, MED KÆDE+BOLT	35	
BALANCE-/RULLEBESLAG "TWISTER"	32	
BASKETBALL RINGE	32	
BÆLTEGYNGE / BÆVERHALE GYNGESÆDE	16	
BRANDMANDSTANG, MED RUNDING ELLER MED VINKELRET BØJNING	41 + 37	
DÆKGYNGE & DÆKBØJLER	16-17	
FJEDRE GYNGE	27	
FUGLEREDE GYNGE	24-26	
GEVINDSTÆNGER	37	
GLIDESTÆNGER	42	
GLIDESTÆNGER, SAMMENSVEJST MODEL	43	
GREB TIL VIPPER	35	
GUMMI/GRÆS MÅTTER	48	
GUMMIFLISER & SANDKASSE MODULER	49	
GYNGEAKSEL & TILBEHØR	19-20	
GYNGEOPHÆNG	17-18	
GYNGEOVERLIGGER , TIL 2 GYNGESÆDER ELLER 1 FUGLEREDE GYNGE	11	
GYNGESÆDER	12,13,15	
HYLSTER MØTRIKKER	20	
HOPPEREDSKABER, RUNDE + REKTANGULÆRE	45	
HÆNGEKØJE + KARDANLED TIL VERTIKAL MONTAGE	22	
KARDANLED TIL GRUPPEGYNGE	29	
KARDANLED TIL FUGLEREDE GYNGE	28	
KOLBØTTESTATIV	38	NYT PRODUKT
KUPPEL	9	
KURVESTOL – HANDICAPVENLIG	27	
KÆDER & ØJEMØTRIKKER	21	
OPGANGSSTIGE I 3 STØRRELSER	39	
PLASTIK KOMPONENTER, BOLTSKJULER,FODHVILER/HÅNDTAG, SPACER	50	
REBGYNGE	16	
RUTSCHEBANER	6-8	
R&T C O N N E C T O R	4-5	
SAND OG VANDLEG	36	
SIKKERHEDSBØJLE – LÆNDESTØTTE TIL GYNGER	14	
SOOTER RACK – STATIV TIL LØBEHJUL	51	
SPIRAL RUTSCHESTANG	44	
STOLPESKO + SOKKELRØR	46-47	
SVÆVEBANER	30-31	
T – GYNGEN	10	NYT PRODUKT
VIPPE (BESLAG) (SÆDE) (DÆMPERE) & (GREB)	33-35	
FRAGT & BETINGELSER	52	



- patentanmeldt...

R&T CONNECTOR

Opfylder EN1176 - Ingen fingerklemfælder -



R&T STAINLESS A/S ER STOLT OVER AT PRÆSENTERE DEN NYE OG LÆNGE VENTEDE UNIVERSAL CONNECTOR. CONNECTOREN ER DESIGNET TIL GENEREL ANVENDELSE INDENFOR LEGEPLADSER SAMT ANDRE INDUSTRIER.

DEN UNIKKE KONSTRUKTION GØR DET MULIGT FOR LEGEPLADSBYGGERE AT STANDARDISERE TILSLUTNINGER TIL ÉN TYPE BESLAG, ISTEDET FOR FORSKELLIGE HJEMMESTRIKKEDE LØSNINGER VED ANVENDELSE AF SJÆKLER, ØJEMØTRIKKER MM. BESLAGET ER IDEEL TIL MONTERING PÅ FLADE SAMT RUNDE OVERFLADER.

FORDELE:

- ✓ MAN KAN STANDARDISERE TIL EN TYPE BESLAG/TILSLUTNING
- ✓ INSTALLATION EN ER HURTIG OG NEM
- ✓ UNDGÅ ANVENDELSE AF TVIVLSOMME BESLAG EX. SJÆKLER M.M
- ✓ "FANTASTISK VÆRDI FOR PENGENE"
- ✓ ALLE METALDELE I RUSTFRIT STÅL

BØJLEN HVILER PÅ NYLONBØSNINGER SOM MEDVIRKER TIL REDUCERET SLIDTAGE



R&T CONNECTOREN BESTÅR AF 3 DELE:

- 1 BØJLE
- 2 HUS
- 3 KURVET BAGPLADE


CONNECTOREN MONTERES
MED EN M10 ELLER M12 BRÆDDEBOLT

(BRÆDDEBOLT ER IKKE INKLUDERET)







VELEGNET TIL MONTAGE MED KÆDE, TOV/REB ELLER ANDRE MULIGE APPLIKATIONER.



VENLIGST TJEK OM VÆGTBELASTNING ER EGNET TIL DEN TYPE ANVENDELSE SOM ER TILTÆNKT CONNECTOREN.



1258 5 (5mm Kæde eller anden forbindelse)

Pr. Stk. 69,00 – ved køb min. 20 stk.

1258 6-10 (6 to 10mm Kæde eller anden forbindelse)

Pr. Stk. 69,00 – ved køb min. 20 stk.

1258 13-18 (13-18mm Kæde eller anden forbindelse)

Pr. Stk. 69,00 – ved køb min. 20 stk.





RUTSCHEBANER TIL MONTAGE PÅ TÅRN ELLER BAKKE / TERRÆN

BREDDE 500MM

MATERIALE	RUSTFRIT STÅL, AISI 304
PLADETYKKELSE	2,0 MM
HÅNDLISTER	38 X 2 MM
SIKKERHEDSSTANG	25 MM

Art. Nr.	Højde / mm	Bredde / mm	Pris / DKK
11090 0900 1000	900-1000	500	13.700
11090 1250 1500	1250-1500	500	16.900
11090 1750 2000	1750-2000	500	18.600
11090 2250 2500	2250-2500	500	20.500

BREDDE 1000MM

MATERIALE	RUSTFRIT STÅL, AISI 304
PLADETYKKELSE	2,50 MM*
HÅNDLISTER	38 X 2 MM
SIKKERHEDSSTANG	38 MM

Art. Nr.	Højde / mm	Bredde / mm	Pris / DKK
11090 1000 1M	900-1000	1000	24.900
11090 1500 1M	1250-1500	1000	29.000
11090 2000 1M	1750-2000	1000	32.500
11090 2500 1M	*2250-2500	1000	36.900

* VORES 1M BREDE RUTSCHEBANER ER KONSTRUERET 2,5MM PLADETYKKELSE FOR AT UNDGÅ UNØDIGE OG FLEKSIBLE SPÆNDINGER/BEVÆGELSER. DETTE FOREKOMMER OFTE I 1 METER BREDE RUTSCHEBANER DER ER KONSTRUERET I 2 MM PLADETYKKELSE. YDERMERE ER RUTSCHEBANEN FORSTÆRKET MED EN RUSTFRI STÅL U- PROFIL PÅ UNDERSIDEN DER STYRKER OG STABILISERER

- BEMÆRK: Rutschebaner med en montagehøjde der overstiger
- 2,0 M må ikke være let tilgængelig



RUTSCHEBANER I
RUSTFRIT STÅL
MATERIALE
AISI 316
RING VENLIGST





RUTSCHEBANE TIL TÅRNMONTAGE UDEN "ØRER"

BREDDE 500MM

MATERIALE	RUSTFRIT STÅL AISI 304
PLADETYKKELSE	2,0 MM
HÅNDLISTER	38 X 2MM
SIKKERHEDSSTANG	IKKE INKLUDERET

Art. Nr	Højde/ mm	Bredde/ mm	Pris/ DKK
11050 0600 0700	0600-0700	500	11.900
11050 0750 1000	0900-1000	500	12.250
11050 1250 1500	1250-1500	500	15.000
11050 1750 2000	1750-2000	500	16.800
11050 2250 2500	*2250-2500	500	19.100



RUTSCHEBANER I
RUSTFRIT STÅL
MATERIALE
AISI 316
RING VENLIGST


BREDDE 1000MM

MATERIALE	RUSTFRIT STÅL, AISI 304
PLADETYKKELSE	2,50 MM*
HÅNDLISTER	38 X 2MM
SIKKERHEDSSTANG	IKKE INKLUDERET

Art. Nr	Højde/ mm	Bredde/ Mm	Pris/ DKK
11050 1000 1M	0900-1000	1000	23.900
11050 1500 1M	1250-1500	1000	27.900
11050 2000 1M	1750-2000	1000	31.500
11050 2500 1M	*2250-2500	1000	35.900

- VORES 1M BREDE RUTSCHEBANER ER KONSTRUERET I 2,5MM PLADETYKKELSE FOR AT UNDGÅ UNØDIGE OG FLEKSIBLE SPÆNDINGER/BEVÆGELSER. DETTE FOREKOMMER OFTE I 1 METER BREDE RUTSCHEBANER DER ER KONSTRUERET I 2 MM PLADETYKKELSE. YDERMERE ER RUTSCHEBANEN FORSTÆRKET MED EN RUSTFRI STÅL U-PROFIL PÅ UNDERSIDEN DER STYRKER OG STABILISERER.

- BEMÆRK: Rutschebaner med en montagehøjde der overstiger 2,0 m må ikke være let tilgængelig





RUTSCHEBANE MED STIGE – FRITSTÅENDE

MATERIALE
PLADETYKKELSE
HÅNDLISTER
SIKKERHEDSSTANG

RUSTFRIT STÅL, AISI304
2MM
38X2MM
25mm

RUTSCHEBANER I
RUSTFRIT STÅL
MATERIALE
AISI 316
RING VENLIGST



NY
STØRRELSE
TIL SMÅBØRN

Art. Nr.	Højde/mm	Bredde/mm	Pris/DKK
11095 0900 1000	900-1000	500	21.800
11095 1250 1500	1250-1500	500	24,100
11095 1750 2000	1750-2000	500	26,100





RUSTFRI STÅL KUPPEL

LEGEREDSKAB OG BYMØBEL PÅ EN OG SAMME TID.


KUPLERNE ER UDFØRT MED HENBLIK PÅ PLACERING I DET OFFENTLIGE RUM, F.EKS. I PARKER OG PÅ LEGEPLADSER.

KUPLERNE KAN BRUGES BL.A. TIL LEG, MOTION OG GENOPTRÆNING, FOR SÅVEL BØRN SOM VOKSNE.

ANVENDELSESMULIGHEDERNE ER MANGE.

R&T SERIE AF KUPLER KAN OGSÅ BRUGES I KOMBINATIONER TIL AT SKABE ET ARKITEKTONISK UDTRYK I DET OMKRINGLIGGENDE MILJØ.

EKSEMPEL PÅ EN KUPPEL Ø 1000MM



**PRISEN INKLUDERER 4 STK. MONTAGE
BESLAG TIL MONTERING I BETON**

Art. No.	Størrelse	Pris DKK
10000 050	500 MM	8,100
10000 100	1000 MM	14,100
10000 200	2000 MM	48,900



T - GYNGE

PRÆ-FABRIKERET T-GYNGESTATIV

SOLID KONSTRUKTION BESTÅENDE AF 2 VARM-GALVANISEREDE DELE.

4STK RUSTFRI STÅL GYNGEOPHÆNG ER EN INTEGRERET DEL AF OVERLIGGEREN OG ER SÅLEDES INKLUDERET. CENTERSTOLPEN ER KONSTRUERET MED EN FODPLADE KLAR TIL INDSTØBNING I BETONFUNDAMENTET

NOGLE AF FORDELENE VED DENNE KONSTRUKTION

MEGET SIMPEL GYNGESTATIV, 2-DELT

STÆRK OG KRAFTIG KONSTRUKTION GØR DETTE GYNGESTATIV VELEGNET TIL OMRÅDER, HVOR HÆRVÆRK ER UDBREDT.

MONTERING OG INSTALLATION ER HURTIG OG NEM IDEEL TIL OMRÅDER HVOR PLADSEN ER BEGRÆNSET

SIKKERHEDSOMRÅDET ER MINDRE SAMMENLIGENT MED TRADITIONELLE GYNGESTATIVER.

EMBALLERING AF ENHEDEN ER HELT KOMPAKT, OG DERFOR TRANSPORT VENLIG – BILLIGE TRANSPORTOMKOSTNINGER

BEMÆRK VENLIGST:

BOLTE SKAL EFTERSPÆNDES VED ENHVER INSPEKTION



Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/DKK
1253 19 A	T - Gyng	7,500



GYNGEOVERLIGGER TIL GYNGESTATIVER

PRÆFABRIKERET OVERLIGGER

BEGGE GYNGEOVERLIGGERE ER FREMSTILLET AF VARMGALVANISERET STÅL – FORBEREDT TIL 4 TRÆBEN (90x90mm)

GYNGEOVERLIGGERNE LEVERES MED FORMONTERET RUSTFRI STÅLBESLAG:

ENTEN

4STK GYNGEOPHÆNG ART. NR. 1253
(BRUGES TIL DOBBELT GYNGE)

ELLER

KARDANLED ART. NR. 1251 MED SIKERHEDS-OPHÆNG - (BRUGES TIL FUGLEREDE GYNGE)



STOLPESKO ER TILKØBSVARE,
VENLIGST SE VORES UDVALG I KATALOGET



Art. Nr.	Anvendelse	Pris/DKK
1253 18	Dobbelt gynge	5,400

Art. Nr.	Anvendelse	Pris/DKK
1253 19	Fuglerede gynge	6,900



GYNGESÆDE (SLIM-LINE)

R&T GYNGESÆDE AF GUMMISAMMENSÆTNING
MED ALUMINIUMSFORSTÆRKNING.
DIM: 450 X 160 X 30MM



Art. Nr.	Farve	Pr. stk.
0100	SORT	340
0101	BLÅ	400
0102	RØD	400
0103	GRØN	400

NB: KÆDER TIL GYNGESÆDER ER IKKE INKLUDERET. SE VORES UDVALG AF KÆDER FREMME I KATALOGET.

NB: FOR HØJERE VOLUMEN - KONTAKT OS VENLIGST.

GYNGESÆDE (STANDARD)

R&T GYNGESÆDE LAVET AF GUMMISAMMENSÆTNING
MED ALUMINIUM FORSTÆRKET BUND.
STR.: 440 X 180 X 40MM



Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1256 10	SORT	340
1256 RED	RØD	400
1256 BLUE	BLÅ	400
1256 GREEN	GRØN	400



GYNGESÆDE (EXTRA DYB)

R&T GYNGESÆDE AF P.U MATERIALE
MED ALUMINIUMSFORSTÆRKNING.
DIM: 435 X 220MM



**EXTRA FORSTÆRKET
ALUMINIUM BUND**

Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1265	SORT	500


NB: KÆDER TIL ALLE MODELLER
AF GYNGESÆDER ER IKKE
INKLUDERET. SE VORES UDVALG
AF KÆDER FREMME I
KATALOGET.

GYNGESÆDE (EXTRA LARGE)

"EXTRA LARGE" VERSIONEN TILBYDER EN BREDERE OG
DYBERE OVERFLADE SOM ER IDEEL TIL:

- ✓ **BØRN MED SPECIELLE BEHOV**
- ✓ **TIL VOKSNE**

KVALITETEN ER DEN VELKENDTE SOM MED R&T'S STANDARD
GYNGESÆDE - EN1176 TESTET OG GODKENDT AF TÜV



EXTRA LARGE

STANDARD

Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
0150	SORT	590

EN AF MARKEDETS STØRSTE GYNGESÆDER, OG
MED EN VÆGT PÅ KUN **1,80** KG, SLÅR DEN ALLE
ANDRE GYNGESÆDER MHT. SLAG / HIC TESTEN



R&T'S ERGONOMISKE SIKKERHEDSBØJLE TIL STANDARD GYNGER

Fordele på alm. gyngestativ med 2 gynger:

- Meget komfortable sidde stilling.
- Din kunde får endnu en valgmulighed.
- Ekstra design værdi.
- Kontrol over springretning = Ekstra sikkerhed
- Kan monteres så springretningen ikke er i samme retning*
- En hurtig opgradering til eksisterende gynger.



Andre fordele:

- Ergonomisk.
- Hårdfør og holdbar.
- Ekstra sikkerhed.
- Passer til både 5 & 6mm kæde.
- Kan monteres uden at skille eksisterende gynger ad.

Godt at vide:

- Obligatorisk krav efter EN1176 for sekskants gyngestativ.

* På et Standard gyngestativ, kan det fordelagtigt bruges til at opnå modsat spring retning. Fordelen er, at du opnår en ekstra sikkerhed, hvilket betyder at du undgår, at børnene springer ud samtidig, med risiko for at ramme hinanden.

MATERIALE

- Rustfrit rør.
- Rør delvist dækket af sort PU blanding.
- Kædehuset udført i hårdfør plastblanding.

Art.Nr.	Stk. Pris DKK.
8500	550

MONTAGE (tager mindre end 5 min.)

1. Åbn kædehuset.
2. Læg kæden i.
3. Luk Huset.
4. Indsæt de 4 rørstifter (2 i hver side).
5. Slut Færdig!





BABYGYNGE/ SMÅBØRNSGYNGE

BABYGYNGEN TIL DE HELT SMÅ ELLER TIL BØRN MED FYSISK HANDICAP

FANTASTISK GODE GRIBE EGENSKABER – KOMPLET SÆT LEVERES LIGE TIL AT SAMLE

STR. OG VÆGT: 435 X 220 X 258MM – 5,0KG / SÆT
STÅLFORSTÆRKNING: HEAVY DUTY ALUMINIUM

DENNE MODEL ER FORBEREDT TIL VORES GYNGEKÆDER, DER HAR M8 ØJEMØTRIKKER FORMONTERET



* M8 ØJEMØTRIKKER ER IKKE INKLUDERET, MEN KAN KØBES SEPARAT:
SE SIDE 19 (ART. 1256 16)

Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1264U	3-FARVET	1.295*
1264U BLACK	SORT	1.495*

*Uden kæde

BABYGYNGE MED J-HOOK

GYNGESÆDE TIL DE HELT SMÅ ELLER TIL BØRN MED FYSISK HANDICAP.

FANTASTISK GODE GRIBE EGENSKABER FOR BØRNE - KOMPLET SÆT LEVERES LIGE TIL AT SAMLE.

DENNE MODEL ER SPECIELT DESIGNET TIL GYNGEKÆDER UDEN ØJEMØTRIK – HVILKET VIL SIGE AT DEN MONTERES DIREKTE PÅ ET KÆDELED.



Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1267U	3-FARVET	1.250*

NYT DESIGN





R&T ORIGINALE BÆLTEGYNGE

DEN ORIGINALE BÆLTEGYNGE ER CA 10 MM TYK OG ER PÅFØRT MED MØNSTRE PÅ BEGGE SIDER, PÅTRYKT FIRMALOGO VED NÆRMERE AFTALE.

SPECIALDESIGNET BESLAG MED DIREKTE KÆDEMONTAGE **UDEN BRUG AF SJÆKLER** OG INGEN KLEMFÆLDER

NYT, INNOVATIVT R&T DESIGN
IKKE SET FØR



NYHED

Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1256 00	SORT	550

DÆKGYNGE MED KÆDE

RUSTFRIE STÅLBØJLER MONTERET PÅ ET DÆK. GALVANISEREDE UNDERLÆGSSKIVER PÅ INDERSIDEN. 6MM KORTLEDDET RUSTFRI STÅLKÆDE, L=1,60m, LEVERES UDEN SLANGER.

Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1256 09	SORT	1.495



REBGYNGE

SKIBSTROSSE MED 4-KANT PROFIL (140X140MM) OG SPECIALINDSATS. OPHÆNGNING I 2 ELLER 3 PUNKTER

Art. Nr.	Brugere	Pris/DKK
7450	1-bruger	5.990
7455	2-bruger	8.600





BØJLE TIL DÆKGYNGEN

MATERIALE: 10 MM RUSTFRIT STANGSTÅL,
HØJ-GLANS-POLERET. INKLUDERE:

- ✓ GALVANISERET UNDERLÆGSSKIVER,
- ✓ RUSTFRI, SPECIALFREMSTILLET STÅL SJÆKEL
TIL FASTGØRELSE MED KÆDEN.
- ✓ HUL MED NYLONBØSNING

Art. Nr.	Materiale	Pris/DKK
1256 07	AISI 304	225



D-SJÆKEL TIL UNIVERSAL BRUG

RUSTFRIT STÅL MED FLADT OG UNDER-
SÆNKET BOLTHOVDET. Str. M6 SPECIAL R&T
KONSTRUKTION VELEGNET TIL EN1176 STD.

Art. Nr.	Materiale	Pris/DKK
1253 02	AISI 304	28



Pris pr. 100stk

RØRBØJLE

TIL FASTGØRING AF BL. ANDET TOV ELLER LIGN.
INDV. HUL 20 x 25MM, 2 STK. M8 HULLER

Art. Nr.	Materiale	Pris/DKK
1263	AISI 304	36




GYNGEOPHÆNG MED MONTAGEPLADE

KOMPLET RUSTFRIT STÅL, MED Roterende
GAFFEL TIL, TILSLUTNING MED KÆDE.
MONTAGE PLADE MED 2 M12 HULLER .

Art.Nr. 1254 01 - Dette gyngephæng er udstyret med 2stk. kuglelejer !

Pr. Stk. 590





GYNGEOPHÆNG MED BOLT

Art. NR. 1253

KOMPLET I RUSTFRIT STÅL, MED Roterende
GAFFEL TIL, TILSLUTNING MED KÆDE,
FORDEL: UDLIGNER SKÆVVRIDNING.

M12 RUSTFRI STÅLBOLT (MØTRIK IKKE INKLUDERET)

STANDARD UDVALG AF BOLTLENGDER:

135MM – 140MM – 160MM

170MM – 185MM – 200MM

KAN OGSÅ KØBES UDEN BOLT, TIL SVEJSNING
PÅ RUSTFRIT STÅLRØR



GYNGEOPHÆNG MED MONTAGEPLADE

Art. NR. 1254

KOMPLET RUSTFRIT STÅL, MED Roterende
GAFFEL TIL, TILSLUTNING MED KÆDE,
MONTAGE PLADE MED 2 HULLER TIL M12 BOLT

**PRISEN GÆLDER FOR BEGGE
MODELLER 1253 OG 1254**

Mængde	Pris/DKK. per stk.
	395





GYNGEAKSEL MED DREJELIG GAFFLER M15

KOMPLET I RUSTFRIT STÅL AISI 304 ,Ø15 AKSEL OG
KRAFTIGE KUGLELEJRE - 2 STK. M16 RUSTFRI STÅLBOLTE
BREDDE FRA 300 MM til 800 MM
BOLTLÆNGDEN BEDES ANGIVET VED ORDRE AFGIVELSE.

IDEEL ANVENDELSE SAMMEN MED R&T'S ØVRIGE
PRODUKTGRUPPER SOM:

HANDICAP-VENLIGE PRODUKTER

- ✓ GYNGESÆDE "EXTRA LARGE"
- ✓ KURVESTOLEN

ENKEL- OG FLERBRUGER GYNGESTATIVER SOM:

- ✓ KONTAKTGYNGER MED OP TIL 6 BRUGERE
- ✓ STANDARD GYNGESTATIVER

BØR IKKE ANVENDES SAMMEN MED FUGLEREDE GYNGER






GYNGEAKSEL MED DREJELIG GAFFLER M20

KOMPLET I RUSTFRIT STÅL, Ø20 AKSEL. KUGLELEJER, 2STK M16 BOLTE,
BREDDE FRA 300MM TIL 3000MM
BOLTLÆNGDE ANGIVES VED ORDRE


Art. Nr.	Længde/ mm	Pris/ DKK
1250	300-500	1.590
Længden angivet i næste kolonne er afstanden imellem de to ophængnings- punkter (Bolte)	650-800	1.900
	1000-1200	2.300
	1500-2000	2.990
	2000-3000	3.350




MONTAGESÆT TIL GYNGEOPHÆNG

RESERVEDEL, M8 BOLT OG LÅSEMØTRIK

Art. Nr.	Længde/ mm	Pris/ DKK
1257 0830	M8x30	29
1257 0834	M8x34	34





KÆDER

DIN766 KORTLEDDET MED HANEFOD
MED M8 ØJEMØTRIK (HUN) TIL FASTGØRELSE
MED DE FLEST GÆNGSE GYNGESÆDER DER
PÅ FINDES PÅ MARKEDET



5MM KÆDE, RUSTFRI STÅL AISI 304

Længde/ Meter	Art. Nr.	Pris/ DKK
Pr. sæt 2 stk.		
2,00	1256 12	525

6MM KÆDE, VARM GALVANISERET

Længde/ Meter	Art. Nr.	Pris/ DKK
Pr. sæt 2 stk.		
2,00	1256 01	425

6MM KÆDE, RUSTFRI STÅL AISI 304

Længde/ Meter	Art. Nr.	Pris/ DKK
Pr. sæt 2 stk.		
2,00	1256 19	725

KÆDE I METERMÅL, BUNDTER AF 50M

Sørrelse	Art. Nr.	Pr. meter
>> RUSTFRI STÅL AISI 304 <<		
5mm	1256 21	125
6mm	1256 22	156
>> VARM GALVANISERET <<		
50m	1256 17	69



KARDANLED TIL VERTIKAL MONTERING

KOMPLET I RUSTFRIT STÅL – MEGET KRAFTIGT

NYLON BØSNING MED HÆRVÆRSIKRET MONTAGE, ROTERENDE GAFFEL, MED M8 BOLT OG LÅSEMØTRIK TIL FASTGØRELSE.

VEDRØRENDE ART. NR. 1701, STANDARD BOLT LÆNGDE ER 135 OG 200MM.

FOR SPECIALLÆNGDER - OPLYS VED ORDREAFGIVELSE

1701 MED M16 BOLT




DE ANGIVNE PRISER GÆLDER FOR BEGGE MODELLER TIL VERTIKAL MONTERING: Art. Nr. 1701 (med M16 Bolt) & Art. Nr. 1751 (med laske)

Antal	Art. Nr.	Pris pr.stk./DKK
1 stk.	1701 eller 1751	825



1751 MED MONTAGE LASKE



Tillæg for ekstra lang boltlængde imellem 201-300mm = DKK 60kr/stk.

HÆNGEKØJEN


TOV: 16MM MED STÅL TRÅDE
MÅL: SE SKEMA NEDENSTÅENDE
MASKE: 100 X 100mm

HÆNGEKØJEN SKAL HÆNGE MIN. 400MM OVER JORDNIVEAU

PRISEN ER UDEN OPHÆNG.


(Ophæng: Art.nr. 1701 eller 1751)

Art. Nr.	Mål/mm	Farve	Pris/ DKK
1253 17	2000 x 1000	Sort	9.300
1253 17 V1	1500 x 800	Sort	8.200
1253 17 V2	3000 x 1000	Sort	15.700





KOMPLET SÆT (2-PUNKT OPHÆNGNING)



KOMPLET SÆT MED HÆNGEKØJE

Farve	Art. Nr.	Pris/DKK
VALGFRI	7930	19.900


HÆNGEKØJE ELLER FUGLEREDEGYNGE SÆT BESTÅENDE AF

- ✓ 2 STK. GALV. STÅLSTOLPER – PULVERLAKERET
- ✓ 2 STK. RUSTFRI STÅL KARDANLED - FORMONTERET

FARVEVALG STOLPER:
BLÅ | GRÅ/SØLV | SORT

VALGFRI, MED 1 X FUGLEREDEGYNGE Ø1000 MM
ELLER 1 X HÆNGEKØJE 1500 X 800 MM

FARVEVALG:
SPECIFICERES VED ORDRE



KOMPLET SÆT MED FUGLEREDEGYNGE Ø 1000 MM

Maske størrelse	Art. Nr.	Pris/DKK
NORMAL	7910	16.900
	KUN FUGLEREDEN	7.200
FINMASKET	7911	18.900
	KUN FUGLEREDEN	8.990





FUGLEREGYNGE

GRUPPEGYNGE TIL FLERE SAMTIDIGE BRUGERE
PRODUKTET BESTÅR AF EN STÅLRING MED
STØDABSORBERENDE MEMBRAN

TOV: 16MM LONG-LIFE + STÅLTRÅDE
DIAMETER: Ø1000, 1200MM OG 1450MM

Ø 1000MM

Farve (Ring/Net)	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	1253 08	7.200
BLÅ/RØD	1253 09	7.200
BLÅ/SORT	1253 23	7.200

Ø 1200MM

Farve (Ring/Net)	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	1253 05	8.500
BLÅ/RØD	1253 06	8.500
SORT/GRØN	1253 11	8.500
BLÅ/SORT	1253 15	8.500



XXL

Ø 1450MM (XXL)

Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	7300	14.800
BLÅ/RØD	7305	14.800

2-PUNKT OPHÆNGT ER STANDARD
LAGERVARE

ALTERNATIVT- 4-PUNKT OPHÆNG

(SE NÆSTE SIDE)





FUGLEREGYNGE (2-PUNKT OPHÆNGNING)

SPECIAL FARVE SAMMENSÆTNINGER

GRUPPEGYNGE TIL FLERE SAMTIDIGE BRUGERE, PRODUKTET BESTÅR AF EN STÅLRING MED STØDABSORBERENDE EMBRAN.

TOV: 16MM LONG-LIFE MED STÅLTRÅDE

MÅL: DENNE FARVEKOMBINATION FÅS KUN I Ø 1200MM

R&T STAINLESS
ANBEFALER AT NETTET I
MIDT OG
OPHÆNGSTOV
ALTID HOLDES I SORT.



Ø 1200MM SPECIELLE FARVER

Farve	Art. Nr.	Pris/DKK
SORT/BLÅ	7045	9.100
SORT/RØD	7046	9.100
SORT/GRØN	7047	9.100

SPECIALVERSIONER AF FUGLEREGYNGEN

GRUPPEGYNGE TIL FLERE SAMTIDIGE BRUGERE
STÅLRING MED STØDABSORBERENDE MEMBRAN

TOV: 16MM USACORD LONG-LIFE
MED STÅLTRÅDE

MÅL: Ø1000 OG 1200MM I DIAMETER

Ø 1000MM, 4-PUNKT OPHÆNGNING

Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	1253 08 4P	8.100
BLÅ/RØD	1253 094P	8.100

Ø 1200MM, 4-PUNKT OPHÆNGNING

Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	1253 05 4P	8.990
BLÅ/RØD	1253 06 4P	8.990





FUGLEREGEGYNGE M. FINE MASKER

(2-PUNKT OPHÆNGNING)

SIDDEOMRÅDET PÅ DENNE FINTMASKET FUGLEREGEGYNGE HAR FØLGENDE EGENSKABER:
REDUCERET MASKESTØRRELSE, FLERE TILSLUTNINGS
PUNKTER TIL RINGEN SOM GIVER STØRRE STABILITET.

VELEGNET TIL VUGGESTUE BØRN



Ø 1200MM, >> MED FINE MASKER <<

Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT	1253 05K	10.990
BLÅ/RØD	1253 06K	10.990
MULTI	1253 MULTI-K	10.990



FUGLEREGEGYNGE "SOFT TOUCH"

(2-PUNKT OPHÆNGNING)

VELEGNET TIL INDENDØRS BRUG TIL DE
HELT SMÅ BØRN PÅ INSTITUTIONERNE.
YDRERING I PLASTIK MED EKSTRA STØD-
ABSORBERENDE MATERIALE SOM SIKRE
EN LAV HIC-VÆRDI >50g.



Ø 1200MM, >> SOFT TOUCH <<

Farve	Art. Nr.	Pris/ DKK
SORT/RØD	7365	18.990


VIGTIGT !!! AFSTANDEN IMELLEM OPHÆNGNINGSBESLAG PÅ OVERLIGGEREN

FUGLEREGEGYNGE Ø 1000 MM OG 1200 MM:

AFSTAND IMELLEM OPHÆNGNINGSBESLAG (F)				
HØJDE TIL UNDERSIDE AF OVERLIGGER	MIN.	OPTIMAL	MAKS.	
2000 MM	1510	1580	1650	MM
2500 MM	1800	1900	2000	MM
3000 MM	2000	2200	2400	MM

FUGLEREGEGYNGE Ø 1450 MM:

AFSTAND IMELLEM OPHÆNGNINGSBESLAG (F)				
HØJDE TIL UNDERSIDE AF OVERLIGGER	MIN.	OPTIMAL	MAKS.	
2000 MM	1520	1620	1720	MM
2500 MM	1800	1900	2000	MM
3000 MM	1920	2180	2440	MM





KURVESTOL | HANDICAP VENLIG

GYNGE FORMET SOM EN KURVESTOL MED EKSTRA STØTTE.

R&T ANBEFALER ART. NR 1251 ELLER 1252 TIL OPHÆNGNING

RAMME: GALVANISERET, MED STØDDÆMPET MATERIALE OG MED 16MM REB FORSTÆRKET MED STÅLTRÅDE

REB: 16MM FORSTÆRKET MED STÅLTRÅDE

Farve	Art. Nr.	Pris/DKK
SORT	7400	10.100
BLÅ/SORT	7425	10.100



VIPPEREDE / GYNGESTOL


DENNE FLEKSIBLE VIPPEREDE GYNGESTOL LEVERES KOMPLET SAMLET KLAR TIL MONTAGE. DEN SAMLEDE HØJDE INKLUSIV FUNDAMENT ER 1300MM, DERMED OPNÅS EN FÆRDIG JORDHØJDE. PÅ 700MM EFTER INSTALLATION.

TOV: 16MM USACORD LONG-LIFE MED STÅLTRÅDE

MÅL: Ø 1200MM - FJEDRE: 3STK, MED PULVERLAKERET OVERFLADE



Farve	Art. Nr.	Pris/DKK
SORT	1253 14 Sort	21.900
BLÅ/RØD	1253 14 Blå/rød	21.900



**3 PULVERLAKEREDE
FJEDRE**



KARDANLED TIL FUGLEREGYNGER

KOMPLET I RUSTFRI STÅL – MEGET KRAFTIG NYLON BØSNING MED HÆRVÆRSIKRET MONTAGE, ROTERENDE GAFFEL, MED M8 BOLT OG LÅSEMØTRIK TIL FASTGØRELSE.

BEMÆRK I ART. NR. 1251 OG 1257, LEVERES I STANDARDLÆNGDERNE 135MM OG 200MM.

FOR SPECIALLÆNGDER, OPLYS VED ORDREAFGIVELSE

KARDANLED		
Antal	Art. Nr.	Pris pr. stk./DKK
1 stk.	1251 el.1252	775

SIKKERHEDSKÆDE MED D-SJÆKLER

6MM RUSTFRI STÅLKÆDE, OG SJÆKLER I BEGGE ENDER.

Art. Nr.	Kædelængde	Pris/DKK
1252 20	250 MM	125

SIKKERHEDSBOLT (BENYTTES MED 1251)

SIKKERHEDSBOLT Art. Nr. 1257		
Art. Nr.	Bolt længde	Pris/DKK
1257	135mm eller 200mm	325

OBS: VI ANBEFALER ALTID BRUGEN AF SIKKERHEDSKÆDE PÅ GRUPPEGYNGER



Husk at følge reglerne i EN1176

1251
MED
M16 BOLT



1252
MED
MONTAGE
PLADE



1252 20
SIKKERHEDS
KÆDE



1257
MED
M16 BOLT





KARDANLED TIL GIRAF- OG DINOGYNGE

– NEDENSTÅENDE PRODUKTER MÅ IKKE ANVENDES SAMMEN MED DÆK

DETTE BESLAG ER R&T'S KRAFTIGSTE KONSTRUKTION TIL GRUPPEGYNGER.
DET BESTÅR AF:

- M6 RUSTFRI STÅL SIKKERHEDSKÆDE
- NIPLER FOR SMØRELSE
- 7STK KUGLELEJER
- 2STK M16 RUSTFRI STÅLBOLTE M.LÅSEMØTRIKKER OG MONTAGELASKE

Art. Nr	Montage	Pris/ DKK
1230	Skrå	3.950
1231	Vandret	3.950

**BEGGE MODELLER
TIL 4-PUNKT
OPHÆNGNING**



1230



1231




SVÆVEBANE SYSTEM KOMPONENTER

TOVBANEVOGN MED FINGERBESKYTTELSE

INDBYGGET BREMSESYSTEM. KABINETTET ER LAVET AF RUSTFRI STÅLPLADE. NYLON HJUL MED KUGLELEJER ANVENDES SAMMEN MED 10MM WIRE / KABEL

BREMSEN SAMT FINGERBESKYTTELSEN ER EN SLIDTAGEDEL, HVOFOR DEN SKAL DISSE BØR UDSKIFTE JÆVNLIGT

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1240	Vogn	2,190
1240 01	Bremse (Reservedel)	245
1240 06	Fingerbeskyttelse (Reservedel)	69



PENDELSÆDE MED M8 VARM GALVANISERET KÆDE OG SLANGEØVERTRÆK

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1245 10	L = 2000MM	1.290
1245 02	Kædeovertræk til svævebane	350



BREMSE FJEDRE MED GUMMI BUFFER

ANVENDES ALTID SOM FØLGER:

START SEKTION: 1 X 1500MM

SLUT SEKTION: 1 X 3000MM



Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1248 1500	L = 1500mm	995
1248 3000	L = 3000mm	1.395





SVÆVEBANE SYSTEM KOMPONENTER

MODSTYKKE MONTERES MED WIREN
RUND ELLER FLAD MONTAGEPLADE
BOLTE MEDFØLGER IKKE

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1247	Rund overligger	495
1247 01	4kant overligger	495

TOVSPÆNDER MED SPÆRREKLINKE
RUSTFRI STÅL AISI 304
ANVENDES I SYSTEMER OP TIL 40 METER

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1241	Rund Ø180	1.975
1241 01	Rund Ø160	
1241 02	Rund Ø140	
1241 03	4-kant (flad)	

TOVSPÆNDER MED TANDHJUL, FIN JUSTERING
RUSTFRI STÅL AISI 304
ANVENDES I SYSTEMER OP TIL 50 METER

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1242	Rund Ø160	2.595
1243	Rund Ø180	
1243 02	Rund Ø200	
1243 01	4-kant (flad)	

WIRE - GALV. 19X7, 10MM MED KOVS

Art. No.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1247 2100	21 Meter	1.895
1247 2500	25 Meter	2.295
1247 3100	31 Meter	2.995
1247 4100	41 Meter	3.395
1247 5100	51 Meter	3.695



1241

1241 03



1242

1243 01





BASKETBALL RING

MED KÆDE – HÆRVÆRKSSIKRET - STREET BASKET
VELEGNET TIL STORBYMILJØ
LAGERFØRES I FØLGENDE VERSIONER

MATERIALE:
RUSTFRI STÅL AISI 304 ELLER VARM GALVANISERET
KÆDERNE ER LAVET I SAMME MATERIAL SOM RINGEN

Art. Nr.	Materiale	Detaljer	Pris/ DKK
1110	Rustfrit stål	Med net	1.895
1110 G	Galvaniseret	Med net	1.295
1110 G-CH	Galvaniseret	Ingen net	995



RULLEBESLAGET "TWISTER"

KOMPLET I STØBT RUSTFRIT STÅL, MED KUGLELEJER OG
MONTAGELASKER

HURTIG OG NEM INSTALLATION
(KOMPLET SÆT INKLUDERER HØJRE OG VENSTRE SIDE)
- IDEELT TIL FORHINDRINGSBANER
- MONTERES I CENTRUM ELLER FORSKUDT PÅ DEN
VANDRETTE BJÆLKE

Art. Nr.	Materiale	Detaljer	Pris/ DKK
1262	Rustfri stål	Højre/ venstre	3.100





VIPPEKONSOLLER

VIPPEKONSOLLEN FOR MONTAGE
IMELLEM 2 STOLPER.
EMNERØR MED 4STK KUGLELEJER

Art. Nr.	Materiale	Pris/DKK
1150	Rustfri stål	1,525



VIPPEKONSOL UDEN STØDDÆMPNING
HURTIG MONTAGE STØBES DIREKTE I
JORDEN.

KONSOLRØR 120X120X3MM. LEJEHUSET
INDEHOLDER 4 KUGLELEJER. LANG LEVETID

Art. Nr.	Materiale	Pris/ DKK
1160	Rustfri Stål	3.695
1160 G	Galvniseret	2,395




VIPPEDÆMPER

VELEGNET TIL ALLE TYPER AF VIPPEKONSOLLER
DÆMPEREN ER LAVET AF GUMMI GRANULAT
OG MONTERET MED GALVANISERET RØR
Ø48,3MM

ANVENDES OGSÅ TIL "jorden-er-giftig"
REDSKABER

Art. Nr.	Materiale	Pris/ DKK
1155	Gummi	895





VIPPESÆDE MED "ERGONOMI"

R&T'S **VIPPESÆDE** ER ERGONOMISK MED EN BLØD SIDDE-FLADE DER GIVER BRUGEREN EN FORNEMMELSE AF **KOMFORT OG SIKKERHED**.

DEN KURVET OVERFLADE REDUCERER RISIKOEN FOR AT GLIDE AF NÅR VIPPEN I BEVÆGELSE.

VIPPESÆDET ER FORSTÆRKET MED EN STÅLINDSATS DER GØR SÆDET MERE HOLDBART SAMT MODSTANDSDYGTIGT

EGENSKABER


- ✓ KAN ANVENDES TIL RUND- OG FIRKANTTRÆ
- ✓ MONTERES MED 3 BOLTE (UNDERSÆNKET I SÆDETS OVERFLADE)
- ✓ INDBYGGET DRÆN-KANALER DER FORHINDRE AT VAND STÅR STILLE I DE TO BAGERSTE BOLTHULLER

TEKNISKE DETLJER

LÆNGDE: 330 MM
BREDDE: 250 MM
FORSTÆRKNING: STÅL INDSATS
MATERIALE: BLØDT OG HOLDBART

INGEN FORBRÆNDINGER
OM SOMMEREN



INGEN HUDKONTAKT MED
BOLTHOVEDERNE



Art. Nr.	Stykpris/DKK
1145	350

HÅNDGREB Ø 30MM

LAVET AF Ø 30 MM RUSTFRIT STÅL RØR, KVALITET AISI 304 HÅNDGREBET HAR 2 x M10 INDV.GEVIND UDV. MÅL 280 MM, CENTER TIL CENTER MÅL 250 MM



Art. Nr.	Bredde center/center	Pris/DKK
5110 250	250 MM	398



VIPPEGREB / ARMGANGSGREB

VIPPEGREB ELLER ARMGANGSGREB
RØR Ø25MM MED 4MM MONTAGEPLADE
SOM ER AFRUNDET TIL FORSKELLIGE
DIMENSIONER AF TRÆSTAMMER.

Art. Nr.	Mål / mm
1180	Ø 140
1181	Ø 160
1182	Ø 180
1190	FLAD / 4-KANT

Priser gældende for alle ovennævnte
Art. Nr.

Antal	Pris/ DKK
1	525



VIPPEGREB ELLER ARMGANGSGREB -
RØR Ø25MM MED 4MM MONTAGEPLADE
TIL PLANE OVERFLADER.

ARMGANGSRINGE, M. KÆDE & BOLT
ALLE METALDELE I RUSTFRIT STÅL.

RINGEN ER DELVIS GUMMIBELAGT I RØD
FARVE

Art. Nr. 1187 04 135

Antal	Bolt Længde	Pris/ DKK
1	135mm	595





SAND- & VANDLEG

SANDKRAN MED OPTRÆKSSYSTEM OG NYLON HJUL MED INDBYGGET KUGLELEJE.


NYLON BØSNINGER SOM KÆDEINDSATS.

FRONTDÆKSEL FASTGØRES MED SKRUER

KOMPLET I RUSTFRIT STÅL AISI 304

ANVENDELSE MED 5 OG 6MM KÆDER.

Art. Nr.	Montage	Pris/ DKK
1132	Standard	1225
1133	Side	
8003	Top	



SANDSPAND

PASSER TIL ALLE R&T SANDKRANE

GUMMISPAND MED STÅLINDSATS

MONTERET MED 4MM RUSTFRI STÅLKÆDE

DIAMETER Ø180MM FÅS OGSÅ UDEN KÆDE

Art. Nr.	Beskrivelse	Pris/ DKK
1126 01	Med kæde	425



KÆDEFØRING

STÆRK LØSNING AF NYLON KOMPOSITION.

NEM AT MONTERE, INGEN FINGERKLEMMER

Art. Nr.	Farve	Pris/DKK
1130	Sort	150

SAND & VANDHJUL

RUSTFRIT STÅL MED KUGLELEJER

MONTAGETYPE: SKRÅ ELLER LIGE

Art. Nr.	Montage	Pris/ DKK
1140	Skrå	1195
1141	Lige	1195





RØR OG STÆNGER

BRANDMANDSSTANG

38x2MM RØR MED LASKE OG 2 HULLER FOR MONTAGE
PÅSVEJST. MONTAGEPLADEN HAR TO FIRKANTET HULLER
FORBEREDT TIL BRÆDDEBOLTE

Art. Nr.	Højde	Pris/ DKK
1300 3000	3000mm	1.695
1300 4000	4000mm	1.995

**FOR AFKORTNING AF BRANDMAND- OG KOLBØTTE –
STÆNGER KOSTER DET DKK 90,-. PR SKÆRING OG SVEJSNING.**



KOLBØTTESTANG

38x2MM RØR, MONTAGEPLADE 40x140MM
SE VORES STANDARD LÆNGDER NEDENFOR:


Kolbøttestænger		Pris Pr. Stk. (DKK)
Art. Nr.	Længde	
1260 800	800mm	495
1260 900	900mm	495
1260 1000	1000mm	525
1260 1200	1200mm	595
1260 1350	1350mm	625
1260 1500	1500mm	695



GEVINDSTÆNGER

RUSTFRI STÅL AISI 304/A2

Art. Nr.	Mål	Pris/ DKK
1253 M12	M12x2000MM	350
1253 M16	M16x2000MM	425






KOLBØTTE / FITNESS STATIV

FRITSTÅENDE ENHED

- ✓ HURTIG OG ENKELMONTAGE.
- ✓ 3-DELT, DREJELIG OG FORBUNDET UNDE KLEMFÆLDER
- ✓ INGEN EXTRA BESLAG NØDVENDIG
- ✓ MONTERES I EN LIGE LINIE ELLER I EN ZIG-ZAG FORMATION EFTER EGEN SMAG.
- ✓ FLAT-PACK EMBALLAGE LØSNING DER MINIMERE TRANSPORTOMKOSTNINGER

MATERIALE: RUSTFRIT STÅL AISI 304

RØR: Ø 38 X 2MM



Art. Nr.	Antal	Pris/DKK
1261	1 Komplet enhed	4.100



BUET OPGANGSSTIGE

LØSNING I RUSTFRI STÅL AISI 304.
MEGET HOLDBAR I FORHOLD TIL STIGER AF TRÆ.

FREMSTILLET TIL BRUG PÅ PLATFORME AF FORSKELLIG
HØJDE. SE VENLIGST SKEMAET FORNEDEN.

KUNSTNERISK OG GEOMETRISK UDSEENDE SAMT TEKNISK
FLEKSIBILITET SIKRER HURTIG OG NEM MONTERING.

R&T | UNIKKE MONTERINGSBESLAG

RUSTFRI STÅLFLANGE OG AKSEL DER GØR DET MULIGT FOR
HELE STIGEN AT ROTERE OMKRING SIN EGEN AKSE, OG
DERVED GØR DET MULIGT AT TILPASSE STIGEN INDIVIDUELT.
ET KÆMPE **+POINT** FOR MONTØRERNE.


BUET RØR : Ø 38 X 2MM
BUEDE TRIN : Ø 30 X 2MM




Art. Nr.	Højde	Pris/DKK
5400 100	100 CM	3.500
5400 150	150 CM	4.500
5400 200	200 CM	5.500



ARMGANGSBRO TIL TÅRNE



ARMGANGSBROEN I RUSTFRIT STÅL ER KLAR TIL BRUG OG KAN MONTERES DIREKTE MELLEM 2 TÅRNE, SELV MELLEM **TÅRNE I FORSKELLIGE HØJDER**.
MONTERINGSBESLAGENE ER JUSTERBARE, HVILKET MULIGGØR INDIVIDUEL TILPASNING TIL HVERT ENKELT TÅRN, ET KÆMPE **+POINT** FOR MONTØRERNE.
BESLAGENE KAN MONTERES FRA BÅDE YDERSIDE OG INDERSIDE.



Art. Nr.	Bredde	Pris/DKK
5410 200	200 CM	5.995




BRANDMANDS STANG MED RUNDING

MATERIALE: RUSTFRI STÅL AISI 304
RØR: 38X2MM, TOTAL LÆNGDE 3500MM

BRANDMANDS STANG MED RUNDING OG MONTAGEPLADER.

FORBEDRET STABILITET MED TO MONTAGEPLADER I TOP DELEN. DE TO DELE SAMLES MED ET SIMPELT, MEN ET UTROLIG STRÆKT OG UNIKT CENTER RINGSYSTEM OG EN 16MM BOLT.



DENNE MODEL ER
2-DELT

FORDEL: LET TRANSPORT OG
NEM MONTAGE



Top og bund montageplader er alle forberedt til både bræddebolte og undersænkede skruer.

(Bolte er IKKE inkluderet)




Art. Nr.	Højde / mm	Pris/DKK
1330 3500	3500	2.295



GLIDESTÆNGER



1361



1362

MATERIALE: RUSTFRI STÅL AISI 304
RØR STØRRELSE: 38x2MM
MONTAGEPLADER I HVER ENDE MED
TO HULLER.

KAN BRUGES SOM ENKELT GLIDE STANG
ELLER SOM SÆT MONTERET VED SIDEN
AF HINANDEN.

Art. Nr.	Forløb	Pris/ DKK
1361	"Bølge"	1.895
1362	"Kurve"	1.895





GLIDESTÆNGER, PARALLEL MONTERET MED TVÆRSTANG.

RØR:
Ø38X2MM



30cm



ART. NR.	HØJDE MM.	VED KØB AF	STK PRIS DKK
1363	2000MM		4.595






Spiral Rutsche Stang.

Materiale	Rør Ø38x2mm, Rustfri Stål AISI 304
Montagehøjde	Max. 1680mm.
Størrelse	Cirkelens Ø ca. 560mm. Total længde (i lige linje) 2700mm.

Et anderledes og udfordrende legeredskab der pynter på legepladsen. Spiral Rutsche Stangen er montage venlig, med en laske i bunden og en justerbar vinkel i toppen. Hullerne er undersænkede og lige til at montere på en 90 grader vinkel. Montage tiden er absolut minimal. En ny spændende udfordring for børn og samtidig er den godkendt efter de nye normer.



Art. Nr.	Højde / mm	Ved køb af	Pris/DKK.
1360 1500	1680MM		4.495










HOPPEREDSKABER



HOPPEREDSKABERNE er TÜV-certificeret.



Kan åbnes for
rengøring



For alle modeller gælder, at disse leveres klar til montering, inklusiv nedgravningsramme og gummi faldunderlag. Rifled lameller i gråt eller sort plast materiale.

De 4-kantet modeller af hoppereds kaberne er forsynet med en hængslet åbningsmekanisme for rengøring.

>> 4-KANT MODEL <<

Art. Nr.	Udvendig mål	Springflade	Sikkerhedsareal	Pris/ DKK
8700	1,50 x 1,50 M	1,00 x 1,00 M	4,00 x 4,00 M	25.300
8710	1,75 x 1,50 M	1,25 x 1,00 M	4,25 x 4,00 M	29.700
8714	2,00 x 2,00 M	1,50 x 1,50 M	5,50 x 5,50 M	45.700
8720	3,00 x 2,00 M	2,50 x 1,50 M	6,50 x 5,50 M	54.900
8730	2,50 x 2,50 M	2,00 x 2,00 M	6,00 x 6,00 M	55.300

>> RUND MODEL <<


Art. Nr.	Udvendig mål	Springflade	Sikkerhedsareal	Pris/ DKK
8800	Ø 1,70 M	Ø 1,20 M	Ø 4,20 M	33.200
8810	Ø 2,40 M	Ø 1,90 M	Ø 5,90 M	55.900

FOR ALLE HOPPEREDSKABER GÆLDER FØLGENDE FARVER PÅ GUMMIFLISERNE: STANDARDFARVE ER ALTID **BLÅ**. ANDRE FARVER: **SORT** ELLER **RØDBRUN**.
LEVERINGSTID KAN FOREKOMME.



STOLPESKO | SOKKELRØR

MATERIALE:	VARM GALVANISERET STÅL
DIMENSIONER:	
OVERDELEN:	33,70 x 2,9 MM
'JORD' DELEN:	60,30 x 3,6 MM
TOTAL LÆNGDE:	950 MM



Art. Nr. 1500 1000

Pris pr. stk.

Antal	Kan bruges til	Pris DKK
Pr. stk.	Rund & Firkantet	450

SEGMENT STOLPESKO | 2 HALVSKALSPROFILER

2 STK. INDIVIDUELLE STOLPESKO TIL FASTGØRING PÅ TRÆSTAMMER I DIAMETER FRA Ø 140 MM TIL Ø 180 MM.


PROFILEN ER KURVET FRA TOP TIL BUND.

LODRET FLADSTÅL PÅSVEJSET FOR STØTTE

MATERIALE	VARMGALVANISERET STÅL
PROFILTYKKELSE	4MM PROFIL
TOTAL LÆNGDEN	985 MM.
HULSTØRRELSE	13,50 X 13,50 MM

Art. Nr. 1520 985 pris for et sæt højre/venstre

Antal	Kan bruges til	Pris DKK
Pr. stk.	Rund Ø140 - Ø180	750






STOLPESKO TIL FIRKANT PROFIL

MATERIALE: VARM GALVANISERET
PROFIL: 85x85x4MM (INDV. DIM.)

Art. Nr. 1500 1000 SQ (Til firkantet træ)	
Pris pr. styk	
Antal	Pris/ DKK
1	595



STOLPESKO TIL RUND PROFIL (HEAVY)

L=900

Art. Nr. 1500 900 (Ø160mm)

Art. Nr. 1510 900 (Ø120mm)


L=1100

1500 1100

(Ø140-160mm)

Pris for et sæt (Højre/Venstre)		
Antal	Pris/ DKK	Pris/ DKK
	L=900mm	L=1100mm
1	690	750

**Extra forstærket
med U-Profil**





HULLEDE GUMMIMÅTTER Art. Nr. 1480

MILJØVENLIG, SKRIDSIKKER OG GIVER MULIGHED FOR SIKKERHED TIL GLATTE OG BESKIDTE OVERFLADER. IDEÉL FOR GANGAREALER, GRÆS, ARMERING OSV. KØRESTOL & BARNEVOGNS VENLIG.


FORDELE:

ABSORBERER STØJ.
BESKYTTER GULV OG Udstyr.
KRÆVER INGEN SÆRLIGE FÆRDIGHEDER ELLER VÆRKTØJ.
ER HURTIG OG NEM AT INSTALLERE.
IDEÉL TIL GRØNNE AREALER DA DE 'FORSVINDER' AF SYNE NÅR DET GRØNNE GRÆS VOKSER IGennem HULLERNE. KAN BRUGES I KUPERET TERRÆN.
VEJRBESTANDIGT – HOLDER TIL AL SLAGS VEJR.


DE STORE HULLER PÅ Ø25MM TILLADER VAND AT FLYDE IGennem SÅ OVERFLADEN ER ALTID ER TØR OG REN.
DIMENSIONERNE ER: 1000x1500x22MM = 1,5M2.

MÅTTERNE SAMLES MED KABELSTRIPS OG PLØKKER, KØBES SEPARAT.

Kolli	Antal	Pris/ pr. stk
1	Pr. m2	249
Rabat ved større mængder		





OBS: Tolerancer på dimensionerne kan forekomme



PAK- TESTET IHT TÜV PRODUKT SERVICE ZEK 01-08 KATEGORI 3

Art. Nr.	Beskrivelse	Priser/DKK
1	Pløkker/stk.	10
1	Strips/ á 100stk.	125






FALDUNDERLAG

FARVET GUMMIGRANULAT
SYSTEMDYVLER TIL FORBINDELSE
ER INKLUDERET MED FLISERNE



Pris per M2 Inkl. System dyvler

Art. Nr.	Tykkelse / mm	Fald-højde	Kontakt os for tilbud
1400 45	45	1,60 M	
1400 65	65	2,00 M	
1400 100	65 + 22 Safety system	3,00 M	



STANDARD FARVE: RØD/BRUN, ANDRE FARVER MOD EKSTRA BETALING 25,-DKK PER M2.

SANDKASSE / PALISADE MODULER

LÆNGDE PÅ 1000MM MED JORDANKER - HØJDE 390MM

Pris per modul L=1000mm, inkl. jordanker:	Pris/ DKK
Art.Nr. 5611	995





PLASTIK KOMPONENTER

BOLTSKJULERE

BESTÅR AF TO DELE,
TRYKES SAMMEN.



Til flade overflader

Art. Nr. 10-M10 BLA	(M10)
Art. Nr. 10-M12 BLA	(M12)

Antal	Pris/ DKK
Pr. stk.	15

Til runde overflader

Art. Nr. 10-M10 R60 BLA	(M10)
Art. Nr. 10-M12 R60 BLA	(M12)

Antal	Pris/ DKK
Pr. stk.	15

FODHVILER / HÅNDTAG

BESTÅR AF 3 DELE SOM VIST PÅ
TEGNING, TIL FLAD OVERFLADE.

Art. Nr.	Pris/ DKK
10-L90 BLA	70



SPACER

PASSER TIL RUNDE OVERFLADER.
FASTGØRES MED EN SELVSKÆRENDE
SKRUE.

MINIMUM BESTILLING – 100 STK

Art. Nr.	Pris/ DKK
10-SP 10-16 BLA	42





R&T SCOOTER RACK PARKERING TIL LØBEHJUL

Uden ScooterRack



Med ScooterRack



PATENTERET LØSNING

I DISSE DAGE OPLEVER VI EN MARKANT STIGNING I ANTALLET AF LØBEHJUL OG SKATE BOARDS I GADEBILLEDET. MANGE BØRN KØRER TIL OG FRA SKOLE PÅ LØBEHJUL, OG DET GIVER ET BEHOV FOR PARKERING AF DISSE.

I SKOLERNE TAGER BØRNE LØBEHJULENE MED IND PÅ GANGE OG I KLASSELOKALERNE BLANDT ANDET FOR AT UNDGÅ TYVERI ELLER OMBYTNING MED ANDRES LØBEHJUL.

SCOOTERRACK ER FREMSTILLET SOM EN SIMPEL LØSNING PÅ HÅNDBTERINGEN AF MANGE HJUL.

MED EN ROBUST MONTERINGSVENLIG KONSTRUKTION, KAN LØBEHJULENE PARKERES OG AFLÅSES MED EN MEDBRAGT HÆNGELÅS.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- ✓ ROBUST KONSTRUKTION
- ✓ PLADS TIL 9 ENHEDER
- ✓ 3 MM VARMGALVANISERET STÅL
- ✓ MONTERINGSVENLIG
- ✓ FORET MED TYKT GUMMI I GAFFLEN
- ✓ RUSTFRI STÅLKÆDE TIL AFLÅSNING MED HÆNGELÅS (HÆNGELÅS MEDFØLGER IKKE)
- ✓ MONTERES VÆGHÆNGT ELLER FRITSTÅENDE (BOLTET ELLER STØBT)
- ✓ LEVERES INKL. ALLE MONTERINGSDELE TIL VÆGMONTAGE SAMT VEJLEDNING

MÅL: (MODEL: TIL 7 LØBEHJUL)
VÆGT:

L = 1500mm, H = 450mm, D = 200mm
CA. 18 KG.



FRITSTÅENDE



VÆGHÆNGT

Art. Nr.	Løbehjul pr. stativ	Pris DKK
10500-7	7 Løbehjul	7.595
10500-9	9 Løbehjul	9.790
Til fritstående montage anvendes		
10502	Ben stel (støbes)	2.495
10503	Ben-stel (fastboltes)	2.495



Kæde sikring ved for store åbninger

Kr. 30 pr. stk.

V/10 stk. kr. 250



Bogstav klatregreb:

Børneklatretegreb, serien består af 26 greb med tydelige bogstaver. Kombiner klaring med ord og bogstavs øvelser. Grebene er udformet således at de giver en god klatre oplevelse samtidig med at bogstavet nemt kan tydes.

Pris Kr. 1.795



Blå klatregreb: Klatregreb - Essence Good L3

10 stk. medium str. klatresten
Klatrestenene i denne serie er alle klatresten man klemmer sammen omkring. De er alle gode og store klatresten der kan skrues.

Pris Kr. 995



10 stk. Bolt størrelsen bruges til næsten alle vores klatregreb. Bolten har et cylindrisk hoved og her anvendes en stor 8 mm umbraco nøgle.

Pris Kr. 90

10 stk. M10 islagsbøsninger til montering på klatreplade. Der bores med 12 mm bor og bøsningerne bankes i på bagsiden af pladen. Grebene monteres med M10 - 40 mm bolte forfra. Vi vil foreslå at du laver et mønster med ca. 25 x 25 cm. Hul afstand. Det giver ca. 50 bøsninger pr. plade på 125 x 250 cm.

Pris Kr. 60



Vi udfører alt i net efter ønske og farve
Forhør nærmere om pris

Pyramidenet

Her er lidt billeder til inspiration om hvordan man kan lave et pyramide net. vi laver dem i 60 mm dobbelt 4 mm net i farve sort eller grøn. Vores pyramidenet i taifun laves i maskestørrelser, farve, omkreds og højde efter opgave



Klatrenet i Taifun

Klatrenet kan laves i mange forskellige afskygninger, kan monteres lodret, vandret eller skråt. Store som små, 3-kantet, 4-kantet, 5-kantet, 6-kantet, aflangt, de kan afsluttes med gevind, sjækler, kæde samt kovser. Kun fantasien og sikkerheden sætter grænser for hvad vi vil/kan producere.

